



VersaEXPRESS RF-640 8 Colour

VERBIJSTER IEDEREEN MET KLEUR

opnieuw... en opnieuw... en opnieuw



 Roland

VersaEXPRESS RF-640 8 Colour

Unieke inktset. Ongeëvenaard kleurengamma. Verbluffende printkwaliteit.



**VERBIJSTER
UW KLANTEN
MET KLEUR.**

Levert keer op keer
prachtige prints en
kleurconsistente
resultaten.

De VersaEXPRESS RF-640 8 Colour (1625 mm) eco-solvent printer biedt het breedste kleurengamma in zijn klasse voor duurzame grafische outdoor elementen met CMYK plus Licht Zwart, Rood, Groen en Oranje inkt.

LAAT UW KLEUREN STRALEN


De RF-640 8 Colour levert verbluffende prints die tot 3 jaar buitenshuis* meegaan. Perfect voor signmakers, specialisten voor carwrapping, standenbouw, drukkerijen en PSP's die grote impact willen hebben en de juiste aandacht genereren.

De eco-solvent inktten van de RF-640 8 Colour zijn sneldrogend en compatibel met een enorm scala aan media, en combineren ongeëvenaarde printprestaties met nooit geziene flexibiliteit. Print opvallende signtoepassingen, produceer indrukwekkende event graphics, creëer stickers en volledige carwraps, en nog zoveel meer.

*De levensduur voor buitengebruik is gebaseerd op een versnelde weertest. De resultaten kunnen afhankelijk van de plaats, media en toepassing afwijken. Voor sommige toepassingen kan lamineren nodig zijn.



Overtref uw concurrentie met veel meer kleur



De RF-640 8 Colour is doorgewoond de beste in zijn klasse. Lever uw klanten voortaan dus een onverslaanbaar kleurresultaat! Met de RF-640 8 Colour eco-solvent printer is tot 99% van Pantone® + Solid Coated binnen kleurbereik* zodat u

meer kleuren kunt leveren dan ooit tevoren. Maak de meest veeleisende klanten tevreden met nauwkeurige kleurweergave, zelfs voor de meest veeleisende merken en huisstijlen. Lever ongelooflijke fotografische reproductie en briljante beeldkwaliteit.

*Interne testen bewijzen dat tot 99% Pantone®+ Solid Coated binnen kleurbereik ligt. Pantone® referenties vanuit Adobe Illustrator CC 2018 Pantone®+ Solid Coated Color Book. De resultaten kunnen afhankelijk van de media afwijken.

Moeiteloos en extreem nauwkeurig kleuren reproduceren

Eenvoudig en precies vergelijken en weergeven van kleuren die moeilijk realiseerbaar zijn met gangbare inkt.

De ultieme combinatie van de RF-640 8 Colour en de Ergosoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS RIP software, resulteert in een eenvoudig kleurmanagement. Een ongelooflijke waaier aan kleuren liggen binnen handbereik!

Ideaal voor corporate branding, met inbegrip van moeilijk te reproduceren van huisstijlen van sportmerken en consumptiegoederen.



Concurrent



VersaEXPRESS
RF-640 8 colour



Concurrent



VersaEXPRESS
RF-640 8 colour

Optimaliseer de productie met

ErgoSoft RIP

Roland Edition 2 SPECIAL PLUS

High Fidelity RIP Solution

De RF-640 8 Colour wordt geleverd met ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS RIP, ontwikkeld voor de laatste versie ErgoSoft high-fidelity RIP voor digitale drukkerijen.

De belangrijkste kenmerken:

- 64-bits architectuur voor voor snelle verwerking van gecompliceerde bestanden
- EPS en PDF Engine voor accurate weergave van beeldbestanden
- gelijktijdig rippen van max. 8 opdrachten voor een snelle productie
- uitgebreide uitwisseling van kleuren – nu compatibel met PDF, EPS, TIFF, en PSD
- gradatiecurves per opdracht om individuele inktkanalen aan te sturen
- standaard ondersteuning kleurenbibliotheek
- variabele gegevensfunctie
- printer pool – verstuurt dezelfde data aan diverse apparaten van hetzelfde type*
- ondersteuning voor max. 4 vinyl snijplotters**
- Bibliotheek met drivers uitbreidbaar met extra printers, snijplotters en printer/snijplotters.***

*Extra printclients vereist. ** Controleer voor compatibiliteit de plaatselijke Roland DG-vertegenwoordiger. Compatibele Roland printer / snijplotters kunnen zonder extra kosten als snijplotter worden toegevoegd en voor extra printerfunctionaliteit kunt u contact opnemen met uw lokale Roland DG-vertegenwoordiger. *** Voor compatibiliteit kunt u contact opnemen met uw lokale Roland DG-vertegenwoordiger.

Combineer uw RF-640 met een snijplotter om direct na het printen te snijden

Voor een ijzersterke workflow met veelzijdig printen en aansluitende afwerking combineert u de RF-640 8-kleurenprinter met een vinyl snijplotter, zoals de Roland CAMM-1 GR-640. Snel en gemakkelijk contour snijden van geprinte labels, stickers, thermotransfers, POP-displays e.d.





VersaEXPRESS RF-640 8 Colour

Specificaties			
Model		RF-640 8 Colour	
Printtechnologie		Piëzo-elektrische inkjet	
Mogelijke media	Breedte	259 tot 1.625 mm (10,2 tot 64 inch)	
	Dikte	Max. 1,0 mm (39 mil) met liner	
	Buiten-afmetingen rol	Max. 210 mm (8,3 inch)	
	Gewicht rol	Max. 40 kg (88 lb)	
		Diameter rollern (*1)	
		76,2 mm (3 in.) of 50,8 mm (2 inch)	
Oprolsysteem		Max. 210 mm (8,3 inch) buitendiameter / Max. 50 kg (110 lb) gewicht	
Printbreedte (*2)		Max. 1615 mm (63,6 in.)	
Inkt	Type	ECO-SOL MAX 3 500 ml cartridges en INKU EGS 500 ml cartridges	
	Kleuren	8 kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Licht Zwart, Rood, Groen, Oranje)	
Printresolutie (dpi)		Max. 1440 dpi	
Afstandsnauwkeuringheid (*3)		Afwijking minder dan ± 0,3% van de afgelegde afstand of ± 0,3 mm, naargelang welke waarde groter is.	
Verwarmingssysteem voor media (*4)		Printverwarming in te stellen op: 30 tot 45°C (86 tot 113°F) Droger in te stellen op: 30 tot 50°C (86 tot 122°F)	
Connectiviteit		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatische omschakeling)	
Energiebesparing		Automatische slaapstand	
Voeding		AC 100 tot 120 V ± 10% 8,1A, 50/60 Hz of AC 220 tot 240 V ± 10% 4,1 A, 50/60 Hz	
Stroomverbruik	Tijdens gebruik	Ca. 1070 W	
	Slaapstand	Ca. 31 W	
geluidsniveau	Tijdens gebruik	62 dB (A) of minder	
	Slaapstand	49 dB (A) of minder	
Afmetingen (met stand)		2575 mm (B) x 795 mm (D) x 1270 mm (H) (101,4 x 31,1 x 50 in.)	
Gewicht (met stand)		140 kg (309 lb)	
Omgeving	Ingeschakeld (*5)	Temperatuur: 15° tot 32°C (59° tot 90°F) (20°C [68°F] of meer aanbevolen) / relatieve vochtigheid: 35 tot 80% (geen condensatie)	
	Uitgeschakeld	Temperatuur: 5 tot 40°C (41 tot 104°F) / Vochtigheid: 20 tot 80% RV (geen condensatie)	
Bijgeleverde accessoires		ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS RIP Software, stand, stroomkabel, mediaklemmen, mediahouder, reserve-afsnijmesjes, handleiding, enz.	

Optie	
Model	
ESL5-5CY	ECO-SOL MAX 3 Inkt Cyan, 500 ml
ESL5-5MG	ECO-SOL MAX 3 Inkt Magenta, 500 ml
ESL5-5YE	ECO-SOL MAX 3 Inkt Yellow, 500 ml
ESL5-5BK	ECO-SOL MAX 3 Inkt Black, 500 ml
ESL5-5LK	ECO-SOL MAX 3 Inkt Light Black, 500 ml
INKU-EGS-500-RE	INKU EGS Inkt Red, 500 ml
INKU-EGS-500-GR	INKU EGS Inkt Green, 500 ml
INKU-EGS-500-OR	INKU EGS Inkt Orange 500 ml
SL-CL	Cartridge reinigingsvloeistof, 220 ml
6701409310	Reinigingsset, 100 ml reinigingsvloeistof, 10 wattenstaafjes
11849102	Set afsnijmesjes, 25 stuks

Optie	
Oprolsysteem	
Haal optimaal rendement uit de VersaEXPRESS RF-640 8 Colour met een oprolsysteem. Rol drukwerk tot 50 kg op en organiseer de productie met maximale efficiëntie.	
TUC-3	

*1 De mediahouder voor dit apparaat is speciaal ontworpen voor mediarollen met een kartonnen kern met een diameter van 76,2 mm (3 inch). Voor het gebruik van 50,8 (2 inch) mediarollen zijn optionele flenzen nodig.
*2 De printlengte is afhankelijk van de beperkingen van het programma.
*3 Media type: Media gespecificeerd door Roland DG Corp. Temperatuur: 25°C (77°F), vochtigheid: 50%. Media op rollen moeten correct zijn geladen. Uitgezonderd uitzetten/krimpen van de media. Niet gewaarborgd bij gebruik van de heater of droger van de printer. In de veronderstelling dat alle correcties en aanpassingen aan de machine correct zijn uitgevoerd. Afgelegde afstand: 1 m.
*4 Het toestel moet eerst opwarmen nadat het is ingeschakeld. Dit kan 5 tot 20 minuten duren, afhankelijk van de werkomgeving. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de breedte van de media kan de vooraf ingestelde temperatuur niet bereikt worden.
*5 Werkomgeving. De vermelde specificaties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Printsnelheden			
Printmodus	Resolutie	Pass	Snelheid
High speed	360 x 720	6	10,5 m ² /u
		8	8,1 m ² /u
	540 x 720	10	6 m ² /u
		12	5,4 m ² /u
Standard	720 x 720	10	6 m ² /u
		12	5,4 m ² /u
High quality	1440 x 720	12	3,2 m ² /u
		16	2,3 m ² /u
		20	1,8 m ² /u

ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS – Minimale systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows® 10 (32/64-bit) Windows® 8/8.1 (32/64-bit) Windows® 7 Professional (32/64-bit) Windows® 7 Home (32/64-bit)
CPU	Intel® Core™ i3; 3 GHz of sneller aanbevolen
RAM	8GB of meer aanbevolen
Grafische kaart en scherm	Beeldresolutie van 1600 x 900 of hoger aanbevolen
Vrije schijfruimte (HDD/SSD)	100 GB of meer aanbevolen

RolandCare garantie	
	Geniet van de gemoedsrust van een van de meest uitgebreide garantiepakketten in de industrie, inbegrepen bij de VersaEXPRESS RF-640 8-kleurenprinter.

Roland behoudt zich het recht voor specificaties, materialen of accessoires zonder kennisgeving te wijzigen. Uw werkelijke resultaat kan verschillen. Voor een optimale kwaliteit is een regelmatig onderhoud van kritieke componenten vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw Roland-verdeler. Er is geen garantie of waarborg van toepassing tenzij uitdrukkelijk vermeld. Roland is niet aansprakelijk voor eventuele incidentele schade of gevolgschade, al dan niet te verwachten, die door defecten aan dergelijke producten wordt veroorzaakt. PANTONE® is eigendom van Pantone LLC. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. De reproductie of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is onderworpen aan lokale, nationale en internationale wetgeving. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke regelgeving en zijn aansprakelijk voor elke inbreuk. Roland DG heeft een licentie op de MMP-technologie van de TPL-groep.

Imagine.  Roland

GEAUTORISEERDE DEALER:

SELECT IMAGES BY
 depositphotos

www.rolanddg.eu